

Паспорт Буфер дорожный, осевой



ТУ 2291-006-80536468-11

Общие указания:

Изделие «Буфер дорожный, осевой» (далее – изделие) устанавливается перед осевым участком металлического ограждения барьерного типа, либо мостовыми опорами. В зависимости от опасности участка для увеличения амортизирующей способности может быть установлено вместе несколько буферов. В буфере предусмотрены места для установки стоек под дорожные знаки, а также технологические крепления для пластиковых разделительных дорожных блоков.

Изделие изготовлено из пищевого, химически стойкого полиэтилена (LLDPE), в соответствии ТУ 2291-006-80536468-11 и соответствуют необходимым сертификационным требованиям, действующим на территории РФ.

Технические данные и характеристики:

Тип исполнения	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
Буфер осевой	1310 +/- 40	1240 +/- 40	1280 +/- 40	50
Буфер дорожный	800	1200	1200	30

Комплектация:

В комплект поставки буфера входят:

- буфер дорожный (возможна поставка со светоотражающей маской знака);
- паспорт.

Правила эксплуатации:

- Избегать падений и ударов изделия.
- В соответствии с сертификатом соответствия, свойства полиэтилена допускают эксплуатацию изделия при температуре окружающей среды и хранимых в ней жидкостей от -30°C до +60°C.
- Для мытья изделий можно использовать мягкие моющие средства или мыльный раствор. Не допускается использование абразивных веществ.
- На наружной поверхности изделий указана дата изготовления. Нанесение знаков опасности, предупредительных знаков и т.д. выполняется потребителем самостоятельно.
- Не допускаются механические повреждения изделий, особенно удары по ним при температуре ниже 10°C, а также воздействие огня и нагревательных приборов.
- Запрещается перемещение изделий волоком.
- Изделие должно храниться на ровных площадках при температуре окружающего воздуха от минус 10 °C до плюс 35 °C и относительной влажности воздуха до 90 %.

Подготовка к работе.

Буфер можно заполнить жидким балластным наполнителем - водой (в зимний период соевым раствором), либо резиновой крошкой, для повышения безопасности и амортизации при столкновении автомобиля с буфером. Для этой цели в задней части буфера предусмотрено отверстие , а в нижней - отверстие для слива воды с пробкой. Рекомендуемый объем балласта составляет:

- для Буфера дорожного: 300 литров воды или 300 килограмм резиновой крошки;
- для Буфера осевого: 500 литров воды или 500 килограмм резиновой крошки.

Транспортировка.

Транспортировка буферов допускается любым видом транспорта. Следует исключить механическое повреждение корпуса, особенно удары по нему при температуре ниже 10°C, а также воздействие огня и нагревательных приборов.

Перед погрузкой и транспортировкой необходимо удалить возможное содержимое буферов.

Гарантия изготовителя.

Срок службы изделия – до 10 лет. Изделие эксплуатируется в течение срока службы на основании оценки состояния по следующим критериям:

- отсутствуют трещины, растрескивания, следы деструкции материала на внешней и внутренней поверхности изделия;
- отсутствуют влияющие на безопасную эксплуатацию изделия деформации и повреждения.

Гарантийный срок службы – 6 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем указаний данного документа.

Гарантия не распространяется в случаях:

1. Нарушения указаний, приведенных в данном документе.
2. Механических повреждений буферов (внутренних и внешних).
3. Изменения комплектации или самостоятельной доработки изделия без согласования с изготовителем.
4. Использования изделия не по назначению.
5. Обстоятельства непреодолимой силы (несчастный случай, пожар, наводнение, неисправность электрической сети, удар молнии, ураган и т.д.).

Гарантийное обслуживание

Гарантийный талон № _____

Наименование позиции

Количество

Продавец

Дата продажи



Уважаемые покупатели!

Мы благодарим Вас за то, что Вы выбрали продукцию производства компании «ЭкоПром СПб».

Нам важно Ваше мнение! Присылайте свои отзывы и предложения о нашей продукции.

Пишите нам на почту: info@ekopromgroup.ru



Производитель: ООО «ЭкоПром СПб»
Менделеевская ул., д.9, к. 2, Санкт-Петербург, 194044
Тел.: 8 (812) 407-20-05
Тел.: 8 (800) 555-44-90 (Звонок по России бесплатный)
sale@ekopromgroup.ru
www.ekopromgroup.ru

Производитель не несет ответственности за возможные опечатки различного характера, возникшие при печати.